



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 034/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de Equipamentos Permanentes de Informática, Peças e Suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e suas Secretarias Jurisdicionadas.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTE ESTIMATIVAS

ITEM	Descrição dos Produtos	Und	Quant.
1	Notebook c/ Processador Intel core i7 . Memória RAM: 8gb. Hd: 500gb , 7200 rpm, tela: led 14", placa aceleradora de vídeo de alta definição. Entradas / saídas: vga (1 porta), entrada HDMI (1porta) usb (3 portas),	Und	2
2	Fragmentadora Automática de Papel, Voltagem: 110 V Quantidade de folhas: 6 folhas padrão 75 g Chave seletora: 3 posições (Off / Auto / Reverso) Volume mínimo do cesto: 10 litros.	Und	10
3	Fragmentadora Automática de Papel, Voltagem: 110 V Quantidade de folhas: 12 folhas padrão 75 g Chave seletora: 3 posições (Off / Auto / Reverso) Volume mínimo do cesto: 13 litros.	Und	10
4	Multifuncional colorida,funções imprimir ,copiar,digitalizar,enviar receber fax, tela:touchscreen lcd wga 7 colorida,impressao duplex resolucao minima 1200/1200dpi,duplex::A4 no minimo 40 ppm,carta no minimo 45 ppm,capacidade de entrada bandeja padrao :minimo de 500 folha bandeja multiuso minimo de 100 folhas ,conexao :,conexao :USB 2.0 HOST USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base TZ,memoria padrao minima 256 mb,maximo :512 MB,ciclo de trabalho mensal de ate 250.000 paginas.	Und	5
5	Impressora Ploter - JetPrinter 22W2 Micro Piezo TecnologiaNumero de bicos 02 Cabeça Epson DX7Cores de tinta Cyan, Magenta, Amarelo, Preto Altura da cabeça de impressão Ajustável de 2 a 5 milímetros Resolução 1440 DPI Tamanho das gotas de tinta 1,5 - 21 pl Largura de Impressão 220 CM Velocidade Modo de alta velocidade: 30 m ² /Hora Modo Padrão : 24 m ² /hora ,Modelo Foto: 16 m ² /Hora, Sistema de aquecimento Sistema de Aquecimento Pré e Pós, Temperatura Faixa de temperatura de 20 à 80 graus, Sistema de secagem Ventilador Externo, Mídia Modo de alimentação de mídia: Alimentador automático, Automático, Papel auto-adesivo, PVC, tecido de malha, tecido, PVC bandeira flex, vinil auto-adesivo, papel, tecido, couro, lona e etc. Tinta, Tinta Eco solvente,Software Rip,Rip Software, Maintop, Formato de Imagem Suportado: TIFF, JPEG e outros formatos de imagens comuns.Modos de cor: RGB ou CMYK,Software de Controle aintop/Photoprinter 12 (opcional),Interface USB,Sistema Operacional Windows 7/ Windows 10	Und	1
6	Impressora 6902Cópias Múltiplas Sim Discagem Abreviada (nº de locais)300 Acesso Remoto Sim Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Sim Impressão Colorida Não Funções Principais Impressão, digitalização, cópia e fax Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim Tempo de Impressão da Primeira Página 7 segundos Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Memória Padrão 1 GB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 52/50 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel 520 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 4 x 520 folhas Bandeja Multiuso 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Sim Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora† Windows®, Mac OS®, Linux EmulaçõesPCL6, BR-Script3‡,	Und	10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

	IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 Função de Impressão Segura Sim Volume Máximo de Ciclo Mensal 150.000 páginas Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 10.000 páginas Tamanho Máx. de Impressão 21,6 x 35,6 cm (ofício)Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC		
7	Multifuncional DCP-L2540DW é um equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Este, equipamento compacto ideal tem uma bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou Ethernet e faz impressões e cópias de até 30ppm. Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis sobre sua rede sem fio. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Garantia limitada de 1 ano.	Und	40
8	Impressora plotter A0. 60 a 280 g/m ² (rolo/alimentação manual);60 a 220 g/m ² (bandeja de entrada) com cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto) Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante) Garantia limitada de 1 ano para o hardware.	Und	1
9	Multifuncional Epson Ecotank 1395 wifi	Und	10
10	Ricoh MPC3000 Multifuncional Colorida Laser, Aficio MPC 3000: 30 ppm Cor e P&B (A4/8,5"X11"/Lateral) Tempo de aquecimento: inferior a 45 Segundos Primeira impressão: Em cores: 9,7 segundos EM Preto eBranco: 6,7 segundos Resolução: 600 x 600 dpi Escalas de cinza: 256 tons Ajuste de Imagem: Automático ou Manual Memória: 1GB compartilhado HD: 40GB compartilhado Duplex Automático: Standard Ciclos de cópia: até 999 Senhas de cópia: até 500 códigos Tipo de Originais: Folhas, Livros. Tamanho máximo do original via vidro de exposição: Até 11" x 17" / A3 Tamanho máximo de impressão: 11" x 17"/A3 e 12" x 18" ARDF - Alimentador Recirculador Automático de Originais - Standard Formato do original: 5,5" x 8,5" até 11" x 17" Gramatura Simplex: 40 a 128gm×Gramatura Duplex: 52 a 105gm× Capacidade de empilhamento: 50 folhas (80gm×) Capacidade para alimentação de papel: Gaveta 1: 500 folhas de papel (80 g/m×) Gaveta 2: 500 folhas de papel (80 g/m×) Alimentação manual: 100 folhas de papel (80g/m×) Rack PB300 modular: 1.000 folhas (80 g/m×) e 500 folhas cada gaveta LCT PB3010 modular: 2.000 folhas Capacidade máxima para alimentação de papel: 3.100 folhas (com módulo LCT) Formato de papéis: Gaveta 1: 8,5" x 11" / A4 Gaveta 2 e PB3000: 7,25" x 10,5" até 11" x 17" Alimentação manual: 12" x 18" (Largura 3,5" até 12"; Comprimento 5,8" x 18") LCT PB3010 modular: A4 / 8,5" x 11"Gramatura: Gaveta 1, 2 e módulos PB3000 e LCT3010: 60 até 216 g/m× Alimentação manual: 60 até 253 g/m× Duplex: 64 até 169 g/m×Tipos de Papéis suportados: Papel plano, transparências para impressoras a laser, etiquetas e envelopes.Capacidade para saída de papel: Até 500 folhas (A4) e face para baixo Escalas de ampliação e redução: 25%, 50%, 65% 73%, 78%, 85%, 93%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400%. Zoom: 25% até 400% (acrécimo / decréscimo de 1%) Dimensões (LAP): 650 X 740 X 659 mm Peso: 120Kg Fonte de Alimentação de Energia: 120V, 60Hz, 12A Consumo de energia (Máquina sem módulos); Em operação: 1.440W Modo de economia: 20W Controlador de Impressão Velocidade: Aficio MPC 2500: 25 ppm Cor e P&B (A4/8,5"X11"/Lateral) Aficio MPC 3000: 30 ppm Cor e P&B (A4/8,5"X11"/Lateral) CPU: RM7035C 600MHz, Scanner Velocidade de leitura: P&B: 50 ipm (200 dpi, A4 Lateral, via ARDF). Colorido: 35 ipm (200 dpi, A4 Lateral, via ARDF). Resolução:P&B: De 100 até 600 dpi (1.200 dpi	Und	20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

	via driver Twain).Colorido: De 100 até 600 dpi. Escalas de Cinza: Até 256 tons. Área de digitalização: 11,7" (297mm) x 17" (432mm).Tamanho de digitalização:Vidro: 11x 17", 8,5" x 14", 8,5" x 11".ARDF: 5,5" x 8,5" até 11" x 17". Modos de Digitalização: Texto P&B. OCR P&B, Texto e Foto P&B, Foto P&B, Escala de Cinza, Texto Colorido e Foto Colorido. Conectividade: 10/100 Base TX Ethernet. Protocolos: TCP/IP, IPX, NCP, POP 3, LDAP, SMB, SMTP, FTP e SNMP.Memória: 1GB compartilhado.HD: 40GB compartilhado.Método de compressão: Binary (P&B): MH, MR, MMR (default), Grayscale: JPEG. Scan to E-mail:		
11	Multifuncional Colorida, funções Imprimir, copiar, digitalizar, enviar e receber fax, tela: TouchScreen LCD WVGA 7" Colorida, impressão duplex, resolução mínima 1200x1200dpi, duplex: A4 no mínimo 40 ppm, Carta no mínimo 45 ppm, capacidade de entrada bandeja padrão: mínimo de 500 folha, bandeja multiuso mínimo de 100 folhas, conexão: USB 2.0 HOST USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base TX, memória padrão mínima 256 MB, máximo: 512 MB, ciclo de trabalho mensal de até 250.000 páginas.	Und	2
12	Multifuncional com ciclo mensal de 10.000 páginas com Tecnologia de Impressão Laser Eletrográfico Monocromática. imprime frente e verso (A4), Memória de 32 MB (padrão), porta USB, Velocidade de Processador 200MHz,com visor LCD. Velocidade (ppm) 27ppm , Ampliação / Redução:25% - 400%. Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi. Resolução Óptica do Scanner: 600 x 2400 dpi. c/ cabo USB garantia de 01) anos (com assistência técnica autorizada na região) toner para 2.600 paginas	Und	20
13	Microcomputador c/ Processador Intel core i5 ou superior ou compatível . Placa mãe: Asus H110M-C/BR, superior ou compatível , placa de vídeo off board com chip gráfico (GeForce GTX 650) 1024 MB, 128 bit GDDR5. Memória: 4gb ou 8gb DDR4 1600MHz. HD: 3tb Sata 6gb/s 7200rpm - 64mb. fonte atx mínima 500 watts real. Portas USB frontais (2 portas) e traseiras (4 portas). Gravador de DVD/CD. kit multimídia com caixas de som (2) amplificadas. Teclado multimídia BR USB ABNT2. Mouse Óptico USB de 3 Botões com função scroll. Leitor de cartão de memória. Sistema operacional Windows 7 x 64 profissional – pt-br (o&m). Office professional 2016 – pt-br (o&m), com Monitor LCD 24".	Und	50
14	Microcomputador c/ Processador Intel core i5 ou superior ou compatível. Placa mãe: intel dh61 br ou superior ou compatível superior. Placa de vídeo on board. Memória: 8 gb DDR4 1333MHz. Hd Sata 320gb 16mb 7200rpm . fonte atx mínima 250 watts real. Portas USB frontais (2 portas) e traseiras (4 portas). . Teclado multimídia BR USB ABNT2. Mouse Óptico USB de 3 Botões com função scroll. Leitor de cartão de memória. Sistema operacional Windows 7 x 64 profissional – pt-br (o&m). Office professional 2010 – pt-br (o&m), com Monitor LCD 24".	Und	50
15	No-break 1800VA Modelo bivolt: Automático de entrada 115/127/220V~ com saída 115V~. Tomadas: 7 tomadas no padrão NBR 14136.	Und	100
16	No-break 2200VA Modelo bivolt: Automático de entrada 115/127/220V~ com saída 115V~. Tomadas: 10 tomadas no padrão NBR 14136.	Und	80
17	No-break 4000VA Modelo bivolt: Automático de entrada 115/127/220V~ com saída 115V~. Tomadas: 10 tomadas no padrão NBR 14136.	Und	80
18	Notebook c/ Processador Intel core i5 ou superior ou compatível . Memória RAM: 4 ou 8gb. Hd: 500gb ou superior, 7200 rpm, tela: led 14", placa aceleradora de vídeo de alta definição. Entradas / saídas: vga (1 porta), entrada HDMI (1porta) usb (3 portas), rede lan rj-45 10/100 mbps (1 porta). Rede sem fio integrada (wireless). Leitor de cartão de memória: card read. Web cam integrada na tela. Sistema operacional windows 7 x32 profissional pt-br. Office professional 2016 – pt-br.	Und	25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

19	Leitor biométrico com superfície de captura tipo prisma de vidro, sensor ótico, captura em 360 graus, captura automática com ativação automática no hardware, resolução mínima de 500dpi, área de captura mínima de 16x18mm, tamanho da imagem de 248x292 pixels ou superior, escala 8 bit com 256 tons de cinza, interface USB 2.0 full sped, padrões tamplate ISO/IEC 197942:2005 e ANSI/INCITS 378-2004, tensão de alimentação de 5V fornecida pela USB, acompanhamento dos softwares e drivers e kit para desenvolvimento de software(SDK) compatível com a plataforma.NET, devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social.	Und	3
20	Coletor de assinatura Digital USB, com área de trabalho mínima de 130x100mm, resolução mínima de 400 pontos por polegada, imagens no formato PNJ e JPEG, área de assinatura do sensor do tipo eletromagnético, caneta sem bateria que possibilite o uso de pontas plásticas, interface USB 2.0, compatível com o programa operacional Windows, acompanhamento de softwares e drivers e kit para desenvolvimento de software (SDK) compatível com plataforma . NET, com manuais de instalação e configuração. Deve ser homologado pelo Ministério do Trabalho para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social.	Und	3
21	Scanner Automático - Volume diário Mínimo 5.000 páginas por dia, Resolução óptica 600 dpi, Modos de digitalização: Simplex e Duplex, Colorido, Tons de cinza e Preto e branco, Gramatura de documentos: 40 até 209 g/m ² , Tamanho máximo e mínimo de documentos, 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pol) / 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol), Modo de documento grande: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x 160 pol), Velocidade media de Digitalização: 60ppm/120ipm, Alimentador de documento Mínimo 50 pagina, Conectividade USB 2.0 (cabo incluído), Formatos de arquivos de saída TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias folhas. Profundidade de Bits 24 bits, Conexões USB 2.0, Tamanho Máximo de Digitalização Digitaliza documentos desde A8 (5,3x7,3cm) até A4 (21x29,7cm) Permite digitalizar folha A3 (através de Folha de Suporte) Digitaliza Cartões de Visita, Cartões Rígidos (cartão de crédito) e RG's Permite que sejam colocados documentos de tamanhos diferentes no alimentador, Sistema Operacional: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x , Linux, Voltagem Bivolt.	Und	5
22	NVR intelbras com 32 Canais VD 5024 Gravador digital de vídeo Série 5000	Und	10
23	Câmera IP Intelbras Infra Vermelho Mini Bullet 2MP VIP S3230	Und	100
24	Camera Full Hd Intelbras Hdcvi 1080p 30ir Vhd 3230b 3.6m G4	Und	100
25	Dvr Hvr Full Hd 1080p 5x1 Híbrido Intelbras 16 Canais	Und	5
26	Dvr Hvr Full Hd 1080p 5x1 Híbrido intebras 4 canais	Und	5
27	Dvr Hvr Full Hd 1080p 5x1 Híbrido Intelbras 8 canais	Und	5
28	Cabo Coaxial 4mm Camera Cftv Alimentação Bipolar 100mt 95% M	Und	100
29	Dvr Hvr Full Hd 1080p 5x1 Híbrido Intelbras 32 Canais	Und	5
30	Relogio de Ponto Eletronico (REP)	Und	20
31	Câmera NIKON com GPS tripe wifi bolsa zoom 83x Vr 16mp	Und	10
32	Câmera Digital Canon EOS REBEL T7i DSLR (Profissional) 24MP, full HD	Und	5
33	Placa De Rede Pci 10/100	Und	50
34	Bolsa Pra Notebook	Und	30
35	Mouse Usb	Und	150
36	TECLADO USB	Und	200
37	Processador Intel Core I5 4570 3.2ghz 6mb Lga 1150 Frete Gra	Und	50
38	Mini Rack Parede Padrão 19 12u X 470mm Preto Rede Lan Utp	Und	10
39	Switch Intelbras Sf800q+ 8 Portas 10/100mbps Poe Passivo	Und	20
40	Switch 16 Portas Fast Ethernet Sf 1600 Q+ Intelbras	Und	30
41	Hd Externo 1tb Seagate Expansion 1000gb Portátil	Und	30



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

42	Hd Seagate Sata 3,5' Barracuda 1tb 7200rpm 64mb Cache Sata 6	Und	50
43	Webcam com interface usb 2.0, resolução de imagem nativa sem interpolação em hardwar com no mínimo 1280/800 pixels, velocidade de captura de video 30 fps	Und	10
44	Mikrotik Cloud Core Router Ccr1009-7g-1c-1s+	Und	10
45	CONECTOR RJ45	Und	1000
46	Placa Mae 1155 H61 Ddr3 Suporta I3 I5 I7 2° E 3° Geração	Und	120
47	Hd Seagate 10tb Ironwolf Cache 256mb 7200rpm St10000vn0004	Und	10
48	Hd 500gb Sata Seagate 3gbs Pc Dvr	Und	3
49	Memoria 4gb Ddr3 1333 Kingston	Und	30
50	Bateria para memoria CMDS/BIOS CR-2032 (3V)	Und	57
51	Monitor Led 18.5 Polegadas entrada hdmi/vga	Und	50
52	Par De Video Balun Para Camera Ahd Até 600mts	Und	100
53	Bateria para nobreak 12V 9AH	Und	20
54	Cabo Usb 3.0 Para Impressora 1,80 Metros A Macho B Femea	Und	50
55	Caixa de cabo cat 5e 300m	Und	50
56	Memória Kingston 2gb Ddr2 800mhz Pc2-6400	Und	50
57	Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 250W Fonte Mini Atx 300w Fonte slim, Reais eficiência mínima:70%, Cabo de energia incluso (padrão 3 pinos), Proteção interna contra curto- circuito, sobre tensão, sob recorrente e sobre potência. Entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V) Ventilação cooler 8cm embutido, Quantidade Conectores IDE ATA: 2, Quantidade Conectores SATA: 2	Und	40
58	Fonte de ATX 500w, Real C3 Tech Das-500 rve	Und	40
59	Cabo Flat Scanner HP M1120 / M1005 / M1132 / M1212	Und	19
60	Cabo Flat Scanner para impressora lerject-scx4521	Und	5
61	Cilindro para impressora Brother DCP 8085 DN, original	Und	15
62	Cilindro para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	31
63	Cartucho de tinta preto HP 74, 18ml, original	Und	83
64	Cartucho de tinta colorido HP 75, 12ml, original	Und	51
65	Cartucho de tinta preto HP 664, 30ml, original	demd	74
66	Cartucho de tinta colorido HP 66 30ml, original	Und	77
67	Cartucho de tinta preto HP 901xl, 14ml, original	Und	150
68	Cartucho de tinta colorido HP 901, 9ml, original	Und	124
69	Cartucho de tinta preto HP 122 x 1, 8ml, original	Und	123
70	Cartucho de tinta colorido HP 122xl, 6ml, original	Und	87
71	Cartucho de tinta preto HP 21 x 1, 12ml, original	Und	246
72	Cartucho de tinta colorido HP 22 x 1, 11ml, original	Und	171
73	Cartucho de tinta preto HP 27, 10 ml, original	Und	202
74	Cartucho de tinta colorido HP 28, 8 ml, original	Und	130
75	Cartucho de tinta preto HP 60 xl, 12ml, original	Und	160
76	Cartucho de tinta colorido HP 60xl, 11ml, original	Und	108
77	Cartucho HP nº 662 XL preto	Und	33
78	Cartucho HP nº 662 XL colorido	Und	33
79	Chip para reposição cartuchos HP CB435A ou CB436A, compatibilidade de impressoras: Laserjet HP P1005; Laserjet HP P1006; Laserjet HP P1007; Laserjet HP P1008; Laserjet HP P1505; Laserjet HP M1120; Laserjet HP M1522. Rendimento médio de 2.000 impressões	Und	430
80	Chip para reposição cartuchos HP CB435A ou CB436A, compatibilidade de impressoras: Laserjet HP P1005; Laserjet HP P1006; Laserjet HP P1007; Laserjet HP P1008; Laserjet HP P1505; Laserjet HP M1120; Laserjet HP M1522. Rendimento médio de 2.000 impressões	Und	430
81	Cilindro para copiadora ricoh dsm 715	Und	15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

82	Cilindro para copiadora ricoh mpc3000	Und	40
83	Cilindro para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	32
84	Cilindro para impressora Brother DCP 8085 DN, original	Und	8
85	Cilindro para impressora Brother 2540DW, original	Und	100
86	Cilindro para impressora Brother 6902 MFC, original	Und	100
87	Fita para impressora FX 2190 matricial	Und	50
88	Fusor completo pra impressora MPC3000	Und	45
89	Fusor Completo para impressora Brother DCP 8085 DN, original	Und	4
90	Fusor completo para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	33
91	Fusor completo para impressora Brother 2540 DW, original	Und	100
92	Fusor completo para impressora Brother 6902 MFC, original	Und	100
93	HP- Laser jet - 1536	Und	10
94	Lamina de Limpeza para copiadora ricoh dsm 715	Und	15
95	Lâmpada da copiadora ricoh dsm 715	Und	15
96	Lâmpada fusor para impressora lerject-scx4521	Und	5
97	Modulo Scanner Completo para impressora lerject-scx4521	Und	6
98	Modulo Scanner Completo HP Laserjet M1120	Und	16
99	Modulo Scanner Completo Hp Laserjet M1132	Und	17
100	Película do fusor Laserjet HP M1120	Und	14
101	Película do fusor Laserjet HP M1132	Und	16
102	Película Fusor para impressora Brother DCP 8085 DN, original	Und	10
103	Película Fusor para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	36
104	Placa Fonte para impressora Brother DCP 8085 DN, original	Und	4
105	Placa Fonte para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	5
106	Refil 70ml Original Tinta Epson L110 L210 L335	Und	140
107	Rolo fusor para impressora lerject-scx4521	Und	5
108	Rolo Pressão para impressora Brother DCP 8085 DN, original	Und	3
109	Rolo Pressão para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	24
110	Rolo pressor do fusor Laserjet HP M1120	Und	14
111	Rolo pressor do fusor Laserjet HP M1132	Und	34
112	Rolo pressor do fusor para impressora lerject-scx4521	Und	5
113	Rolo Pressor para Brother 2540 DW	Und	250
114	Rolo Pressor para Brother 6902 MFC	Und	200
115	Tonner impressora HP Laserjet M1120MFP, original	Und	200
116	Tonner impressora HP laser jet M1132MFP, original	Und	150
117	Tonner laser color HP cp 1215 preto, original	Und	60
118	Tonner Lasercolor HP cp 1215 cyan, original	Und	25
119	Tonner lasercolor HP cp 1215 ielon, original	Und	25
120	Tonner lasercolor HP cp 1215 magenta, original	Und	10
121	Tonner LaserJet Amarelo HP 312A CF382A	Und	4
122	Tonner LaserJet Ciano HP 312A CF381A	Und	4
123	Tonner LaserJet Magenta HP 312A CF383A	Und	4
124	Tonner LaserJet Preto HP 312A CF380A	Und	5
125	Tonner para impressora Brother DCP 8152 DN, original	Und	160
126	Tonner para impressora Brother DCP8085 DN, original	Und	30
127	Tonner para impressora laser Bhoter HL MPF 2130	Und	3
128	Tonner para impressora laser samsung ML-1610	Und	10
129	Tonner para impressora lerject-scx4521, original	Und	50
130	Tonner para impressora lexmark E120	Und	40
131	Tonner para impressora lexmark MS610 Séries	Und	30



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

132	Tonner para impressora Samsung ML-3051, original	Und	52
133	Tonner para panasonic KX MB1900	Und	70
134	Tonner para panasonic KX MB783	Und	20
135	Tonner refil para ricoh DSM 715	Und	90
136	Tonner para sharp AL20400S	Und	40
137	Tonner refil para impressora laser Bhoter hL MPF 2130	Und	3
138	Tonner para ricoh DSM 715	Und	30
139	Tonner Samsung ML-2851 ND, original	Und	25
140	Tonner samsung SCX 4200	Und	14
141	Tonner da Impressora 2540DW Brother	Und	500
142	Tonner da Impressora 6902 MFC Brother	Und	500
143	Tonner da impressora 5652 DN Brother	Und	500

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

3.1. A entrega do(s) item (ns) deverá ser efetuada após a assinatura do Contrato e emissão de Nota de Empenho em até 08 (oito) dias corridos, no almoxarifado da Prefeitura de Jacareacanga, sito a Avenida Joana Costa Barroso, s/n°, Bela Vista - Jacareacanga/PA.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.2- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.3- Os materiais deverão ser considerados de primeiro uso, ou seja, **NOVO(S), NÃO RECONDICIONADO(S) e NÃO REMANUFATURADO(S)**, e deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos no transporte e manuseio.

5- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento da despesa será realizado mensalmente, de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação de Notas Fiscais Eletrônica/Faturas e recibo para cada Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, sendo notas diferentes para materiais permanentes e de materiais de consumo, a nota será “Atestada de Conformidade e Recebimento do produto” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital;