

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA

**PREÇO MÉDIO**

QTD	TÍTULO	L. E. B BARBOSA					ARAÚJO & SILVA		LOCSERV		MÉDIA DE PREÇOS - PMJ	
		V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
20,00	AVENTAL DE RASPA COM MANGA TIPO BARBEIRO (SOLDADOR)	197,00	3.940,00	152,60	3.052,00	195,00	3.900,00	181,5300	3.630,60			
200,00	AVENTAL DE RASPA DE COURO - APROVADO PARA: PROTEGER O TRONCO CONTRA AGENTES CORTANTE E AGENTES ESCORRIANTES; ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL D SEGURA APROVADO PARA: PROTEGER O TRONCO CONTRA AGENTES CORTANTE E AGENTES ESCORRIANTES; ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL D SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM TASPÁ PARA AJUSTE NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTES. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO APRESENTAR, EM CARACTERES ENDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA, E O NÚMERO DO CA. NORMA APLICÁVEL: NR-06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INDICAÇÕES DE USO: PROTEGER O TRONCO CONTRA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DURANTE O ROSO CONTRA AGENTES COPRTANTES E AGENTES ESCORRIANTES; MARCA: TREJCOUROS - CA-31096	85,00	17.000,00	246,09	49.218,00	84,50	16.900,00	138,5300	27.706,00			
200,00	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL DE PVC COM DUPLA FACE APROVADO PARA: PROTECAO DO TORAX E ABDOMEM CONTRA O CONTATO DIRETO COM MATERIAIS SOLIDOS, LIQUIDOS, RESPINGOS DE PRODUTOS QUIMICOS E UMIDADE. ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM PVC, DUPLA FACE, SEM EMENDAS; COM 120CM DE COMPRIMENTO POR 60CM DE LARGURA, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR E TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, CONFECC. ICNADAS DO MESMO MATERIAL. CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO- CA: NORMA APLICÁVEL: NR-06 - PORTARIA N 3214/78 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	60,00	12.000,00	25,76	5.152,00	60,00	12.000,00	48,5800	9.716,00			




300,00	BALACLAVA - APROVADO PARA: PROTEPO DO ROSTO CONTRA POEIRAS ESPECIFICACAO MINHA EQUIPAMENTO: BALACLAVAS PRODUZIDAS EM TECIDOS DE ALGODAO COM ELASTINO, QUE PER APROVADO PARA: PROTEPO DO ROSTO CONTRA POEIRAS ESPECIFICACAO MINHA EQUIPAMENTO: BALACLAVAS PRODUZIDAS EM TECIDOS DE ALGODAO COM ELASTINO, QUE PERMITA PASSAGEM DE VAPORES DE TRANSPIRA. NORMA APLICAVEL: NR - - 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGENDO COLETIVA. INDICACOES DE USO: UTILIZANDO POR EQUIPE DE ROGO E CAPINA EM CONJUNTO COM OUTROS EPIS PARA A REDUSAO DE AGENTES AMBIENTAL PRESENTES NO LOCAL. MARCA: MAICOL	UNIDADE	150,00	45.000,00	89,99	26.997,00	58,00	17.400,00	99,3300	29.799,00
20,00	BALACLAVA ANTI CHAMA	UNIDADE	190,00	3.800,00	288,98	5.779,60	155,00	3.100,00	211,3200	4.226,40
200,00	BOTA DE PVC (PAR)- APROVADO PARA: PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE AGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO OU COM RISCOS D APROVADO PARA: PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE AGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO OU COM RISCOS DE EXPOSICAO A AGENTES QUIMICOS OU HILOGICOS SOBRE OS PES. ESPECIFICACAO MINIYIA EQUIPAMENTO: BOTAS DE SEGURAS IMPERMEAVEIS, EM PARES, CONFECCIONADAS EM PVC. CERTIFICADO DE APROVACAO, PORTARIA N 3214/78DO MINISTERIO DO TRABALHO.	UNIDADE	100,00	20.000,00	86,33	17.266,00	93,00	18.600,00	93,1100	18.622,00
100,00	BOTA DE PVC CANO LONGO COR BRANCA OU PRETA (PAR)	UNIDADE	124,00	12.400,00	105,23	10.523,00	88,90	8.890,00	106,0400	10.604,00
500,00	BOTINA DE COURO COM BICO DE PVC (PAR)	UNIDADE	120,00	60.000,00	120,48	60.240,00	90,00	45.000,00	110,1600	55.080,00
500,00	BOTINA DE COURO NOBUCK MARROM COM BICO DE PVC (PAR)	UNIDADE	210,00	105.000,00	310,85	155.425,00	160,00	80.000,00	226,9500	113.475,00
100,00	BOTINA DE COURO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (PAR)	UNIDADE	200,00	20.000,00	117,57	11.757,00	132,00	13.200,00	149,8500	14.985,00
100,00	BOTINA DE SEGURANCA BOTA EM NANOX PRETA ELITE 100% IMPERMEAVEL (PAR) CANO LONGO CALCADO OCUPACIONAL, COM SOBREBIQUEIRA POLIMERICA, BIQUEIRA TERMOPLASTICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MANTA E POLIMERO ANTIPERFURO, FORRADO COM MEMBRANA IMPERMEAVEL E RESPIRAVEL, FECHAMENTO ATRAVES DE ATACADORES, COM PALMILHA INTERNA ANTI-IMPACTOS, SOLA A BASE DE BORRACHA COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO SRC, RESISTENCIA A CORTE, AO FRIO, AO OLEO COMBUSTIVEL, A PENETRACAO E CALOR.	UNIDADE	780,00	78.000,00	114,78	11.478,00	690,00	69.000,00	528,2600	52.826,00



100,00	BOTINA DE SEGURANCA CABEDAL (PAR); NANOX EXTRA DRY B3-PESO MEDIO (REFERENCIA: PE N 40): 520G - VERSOES: 100% IMPERMEAVEL & RESPERAVEL ( WATERPROOF&BEATHABLE) # - MEMBRANA IMPERMEAVEL & RESPIRAVEL # - SELAGEM DE COSTURAS: SIM, COSTURAS TERMO SELADAS # - ALTURA MEDIA DO CANO (N 40, A PARTIR DO SOLO): 16CM # - 100% IMPERMEAVEL ATE A ALTURA DE: 12CM # - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO: SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA # - MANUAL TECNICO DO PROPRIETARIO: SIM - FORRACO INTERNA: FORRO DE COMPORTAMENTO ATIVO (FORRO INTELIGENTE) # - PROTETOR INTERNO DO BICO: TERMO POLIMETRO DE ALTA RESISTENCIA, ESP. 2.0MM # - PROTETOR INTERNO DO CALCANHAR: TERMO POLIMETRO DE ALTA RESISTENCIA, ESP. 2.2MM # - SOLADO: CARBOM GRIP EXTREME # - RESISTENCIA DO SOLADO A ABRASAO: OTIMA # - ADERENCIA DO SOLADO (GRIP): EXCELENTE # - PALMILHA ESTRUTURAL ESTABILIZADORA: EM POLIMETRO INJETADO COM DIFERENTES ZONAS DE FLEXAO # - PALMILHA INTERNA: EXCLUSIVA PALMILHA ANTI-IMPACTO SUPER CONFORTAVEL VENTO # - CADARCO: POLIESTER COM TRAMA FINA PARA NAO DESFIAR E AJUSTAR COM MAIOR FACILIDADE #	UNIDADE	800,00	80.000,00	158,95	15.895,00	735,00	73.500,00	564,6500	56.465,00
100,00	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO (PAR) APROVADO PARA: PROTECAO DOS PES, CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECANICA DO TIPO: QUEDA DE OBJETOS E MATERIAS, CONTATO COM MATERIAS OU OBJETOS ESCARIANTES, ABRASIVOS, CORTANTES OU PERFURANTES. ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: GOTINAS DE SEGURANCA, EM PARES, PARES, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO. ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONAIS EM VAQUETA HIDRO FUGADA E CURTIDA AO CROMO, GASPA FORRADA EM ESPUMA E RASPA MACIA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COUCO FIXADO AO CAHEDAL PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO NO SALTO.CERTIFICADO DE APROVADO - CA.	UNIDADE	150,00	15.000,00	168,56	16.856,00	94,00	9.400,00	137,5200	13.752,00
8,00	CALÇA DE ELETRICISTA CLASSE 01 ANTE CHAMA	UNIDADE	155,00	1.240,00	267,05	2.136,40	150,00	1.200,00	190,6800	1.525,44
8,00	CALÇA DE ELETRICISTA CLASSE 02 ANTE CHAMA	UNIDADE	170,00	1.360,00	284,05	2.272,40	165,00	1.320,00	206,3500	1.650,80
8,00	CAMISA DE ELETRICISTA - CLASSE 02 ANTI CHAMA CLASSE 02 ANTI CHAMA	UNIDADE	230,00	1.840,00	279,65	2.237,20	210,00	1.680,00	239,8800	1.919,04
8,00	CAMISA DE ELETRICISTA - MANGA LONGA CLASSE01 ANTI CHAMA MANGA LONGA CLASSE 01 ANTI CHAMA	UNIDADE	190,00	1.520,00	289,35	2.314,80	182,00	1.456,00	220,4500	1.763,60



200,00	CAPA DE CHUVA AMARELA COM FAIXAS REFLETIVAS - APROVADO PARA: PROTECAO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DA PRECIPITACAO ATMOSFERICA. ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: CAMISA DE SEGURANCA QUE PROMOVE A PROTECAO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA A UMIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIESTER LAMINADO EM PVC. MATERIAL FLUORESCENTE, FAIXAS REFLETIVAS COM CAPIZ INTEGRADO E MANGAS LONGAS. ABERTURA FRONTAL EM BOTAO DE PRESSAO. CERTIFICADO DE APROVACAO CA. TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DEVERAO APRESENTAR, EM CACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA E O NUMERO DO CA. NORMA APLICAVEL NR-06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL INDICACOES DE USO: PROTECAO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO DE LIMPEZA URBANA CONTRA A CHUVA MARCA: MAICOL - CA-2819J	UNIDADE	50,00	10.000,00	107,27	21.454,00	40,00	8.000,00	65,7500	13.150,00
500,00	CAPA PARA CHUVA EM PVC	UNIDADE	40,00	20.000,00	35,80	17.900,00	35,00	17.500,00	36,9300	18.465,00
70,00	CAPACETE ABA FRONTAL COM JUGULAR CLASSE B V-GARD	UNIDADE	95,00	6.650,00	69,03	4.832,10	94,00	6.580,00	86,0100	6.020,70
300,00	CAPACETE DE SEGURANCA - CASCO INJETADO EM ABS TRATAMENTO UV FITAS ANTIALERGICAS JUGULAR DE TRES PONTOS COM AJUSTES LATERAIS CATRACA DE AJUSTE RAPIDO TESTEIRA A CASCO INJETADO EM ABS TRATAMENTO UV FITAS ANTIALERGICAS JUGULAR DE TRES PONTOS COM AJUSTES LATERAIS CATRACA DE AJUSTE RAPIDO TESTEIRA ACOLHOADA E DE FACIL REMOCCAO SISTEMA DE VENTILACAO NAS LATERAIS ENCAIXE PARA ACOPLAR A VIDEIRA, PROTETOR AURICULAR, CONJUNTO DE CARNEIRA DE FACIL REMOCCAO TAMANHO: 52 A 64 CM. PESO: 488H ENCAIXE PARA FIXACAO DO PROTETOR DE NUCA. AMORTECEDORES DE IMPACTOR FRONTAIS E LATERIAS, SUPORTE PARA LANTERNA COM OPCAO DE FOTOLUMINESCENTE REFLETIVOS	UNIDADE	90,00	27.000,00	222,70	66.810,00	85,00	25.500,00	132,5600	39.768,00
400,00	CAPUZ ARABE BRIM	UNIDADE	30,00	12.000,00	44,03	17.612,00	22,00	8.800,00	32,0100	12.804,00
150,00	CAPUZ NINJA NANOTECCNOLOGIA SUN PROTECTION UV- PROTEGE A PEL CONTRA OS RAIOS NOCIVOS UVA E UVB COM FATOR UPF50+, ESTA PROTECCAO E NOS FIOS DO TECIDO NAO SAI COM A LAVAGEM TECNOLOGIA FASTDRY - TECIDO DE SECAGEM RAPIDA TECNOLOGIA FASTDRY - TECIDO DE SECAGEM RAPIDA TECNOLOGIA ANTI-BACTERIANA TECIDO DE QAULIDADE SUPERIOR - BOA RESISTENCIA AO PUXAMENTO DE FIO TECIDO: 91% POLIAMIDA 9% ELASTANO	UNIDADE	50,00	7.500,00	224,23	33.634,50	48,00	7.200,00	107,4100	16.111,50
40,00	CARNEIRA PUSH KEI PARA CAPACETE V-GARD MSA COM JUGULAR	UNIDADE	50,00	2.000,00	107,15	4.286,00	50,00	2.000,00	69,0500	2.762,00
100,00	CARTUCHO PARA RESPIRADOR 75SCL (PAR)	UNIDADE	25,00	2.500,00	174,38	17.438,00	25,00	2.500,00	74,7900	7.479,00
200,00	CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTECAO DA NUCA	UNIDADE	35,00	7.000,00	67,98	13.596,00	35,00	7.000,00	45,9900	9.198,00




300,00	CINTO MILITAR TÁTICO TOTALMENTE AJUSTAVEL; POSSUI PASSADORES EM METAL; PERFURACAO PADRAO COM ILHOS PERFEITOS PARA FIXACAO DE PORTA-ACESSORIOS	UNIDADE	143,00	42.900,00	491,13	147.339,00	143,00	42.900,00	259.0400	77.712,00
100,00	COLETE REFLETIVO - 100% MALHA SOLIDA DE POLIESTER 120 GSM DE TRICOT CONFORME AS NORMAS ANS/ISEA EN471; - FECHAMENTO EM ZIPER, - 2 FAIXAS REFLETIVAS 100% MALHA SOLIDA DE POLIESTER 120 GSM DE TRICOT CONFORME AS NORMAS ANS/ISEA 107-2010 E EN471; - FECHAMENTO EM ZIPER, - 2 FAIXAS REFLETIVAS HORIZONTAIS AO REDOR DO CORPO; - 2 FAIXAS REFLETIVAS VERTICAIS NA FRENTE; - FAIXAS REFLETIVAS FORMADO X NAS COSTAS. - COM 1 BOLSO; - TAMANHO: M - PROTEGE O USUARIO EM LOCAIS ONDE NECESSITEM DE VISUALIZACAO DIURNA E NOTURNA, REFLETINDO A LUZ COM CORES DE ALERTA, DEIXANDO O MAIS VISIVEL	UNIDADE	48,00	4.800,00	71,23	7.123,00	48,00	4.800,00	55.7400	5.574,00
20,00	COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA	UNIDADE	48,00	960,00	71,04	1.420,80	48,00	960,00	55,6800	1.113,60
350,00	CONE DE SINALIZACAO COM FAIXA REFLETIVA APROVADO PARA: SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA DELIMITACAO DE LOCAL DE TRABALHO. ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: CONE PARA SINALIZACAO E SEGURANCA COM 75 CM DE ALTURA; INJETADO EM PVC NA COR LARANJA COM DUAS FAIXAS NAS CORES BRANCAS E COM RETRO REFLETANCIA DE 250 CANDELAS; SOLDADAS ELETRONICAMENTE O CONE. AS FAIXAS SAO CONFECCIONADOS EM PVC COM ESPESURA DE 0,20MM. NORMA APLICAVEL: NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA. INDICACOES DE USO: SINALIZAR LOCAIS DE TRABALHO	UNIDADE	90,00	31.500,00	263,50	92.225,00	89,99	31.496,50	147,8300	51.740,50
2,00	ESCADA DE 02 LANCHE 11 METROS	UNIDADE	3.600,00	7.200,00	1.467,49	2.934,98	3.550,00	7.100,00	2872,4900	5.744,98
2,00	ESCADA DE 02 LANCHE 7,75 METROS	UNIDADE	3.650,00	7.300,00	934,83	1.869,66	2.600,00	5.200,00	2394,9400	4.789,88
2,00	ESCADA DE 02 LANCHE 7,90 METROS	UNIDADE	2.785,00	5.570,00	1.022,25	2.044,50	2.780,00	5.560,00	2195,7500	4.391,50
2,00	ESCADA DE ALUMINIO DE 08 DEGRAUS	UNIDADE	485,00	970,00	785,45	1.570,90	480,00	960,00	583,4800	1.166,96
2,00	ESCADA DE ALUMINIO DE 10 DEGRAUS	UNIDADE	625,00	1.250,00	998,28	1.996,56	620,00	1.240,00	747,7600	1.495,52
400,00	LANTERNA DE CABECA - PIXA 3 LANTERNA DE CABECA PETZL ANTIEXPLOSIVA 100 LM PIXA 3 LANTERNA DE CABECA PETZL ANTIEXPLOSIVA 100 LM	UNIDADE	1.151,00	460.400,00	1.696,17	678.468,00	1.150,00	460.000,00	1332,3900	532.956,00
600,00	LANTERNA DE MAO RECARREGAVEL LAMPADA: XHP70, FONTE DE LUZ: LED TAMANHO DO PRDUTO: 24.8* 6* 3.3CM METODO DE ZOOM: ZOOM TELESCOPICO METODO DE CARREGAMENTO: METODO DE CARREGAMENTO, MATERIAL: CIGA DE ALUMINIO, INTERRUPTOR: PRESSIONE O INTERRUPTOR, POSICAO DA ENGENRAGEM: 3 ENGENRAGENS: FORTE LUZ-BAIXA LUZ-FLASH, LUMENS: 1500-1800 LUMENS BATERIA: 2* 18650, POTENCIA: 20W, ALCANCE MAXIMO: 200-500 METROS AMBIENTE APLICAVEL: CAMINHADAS, CAMPING, AUTODEFESA, ENSINO, CACA, TRANSPORTE DIARIO, PASSEIOS NOTURNOS, ESPELEOLOGIA, PESCA NOTURNA, PATRULHA EMBALAGEM DO PRODUTO: LANTERNA+CABO UBS+2* 18650 BATERIA+CAIXA DE EMBALAGEM	UNIDADE	121,00	72.600,00	337,87	202.722,00	120,00	72.000,00	192,9500	115.770,00




10,00	LUA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA 10 CLASSE 0 TENSAO MAXIMA 5000V (PAR)	UNIDADE	1.800,00	18.000,00	589,24	5.892,40	1.800,00	18.000,00	1396,4100	13.964,10
10,00	LUA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA 10 CLASSE 1 - TENSAO MAXIMA 10000V(PAR)	UNIDADE	1.249,00	12.490,00	385,27	3.852,70	1.250,00	12.500,00	961,4200	9.614,20
10,00	LUA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA 10 CLASSE 2 - TENSAO MAXIMA 17000V (PAR)	UNIDADE	2.121,00	21.210,00	478,14	4.781,40	2.120,00	21.200,00	1573,0400	15.730,40
8,00	LUA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA (PAR)	UNIDADE	50,00	400,00	81,43	651,44	50,00	400,00	60,4700	483,76
100,00	LUA DE LATEX	UNIDADE	55,00	5.500,00	15,00	1.500,00	55,00	5.500,00	41,6600	4.166,00
10,00	LUA DE RASPA CANO LONGO PUNHO 15CM (PAR)	UNIDADE	58,00	580,00	31,70	317,00	58,00	580,00	49,2300	492,30
200,00	LUA DE RASPA COM REFORCO - PUNHO LONGO (PAR) APROVADO PARA: PROTECAO DAS MAOS CONTRA RISCOS DE MANUSEIO DE MATERIAIS OBJETOS AQUECIDOS, MATERIAIS OU OBJETOS ESCORRIANTES, CORTANTES, PEFURANTES OU ABRASIVOS. ESPECIFICACAO: LUVAS DE PROTE DO, EM PARES, CONFECCIONADAS EM RASGA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, SEM EMENDAS, PUNHOS DE 20 CM DE COMPRIMENTO, COSTURAS EM LINHA DE ALGODAO. CERTIFICADO E APROVAGAO - CA.	UNIDADE	65,00	13.000,00	52,87	10.574,00	65,00	13.000,00	60,9500	12.190,00
10,00	LUA DE RASPA MODELO PETROLEIRA CANO CURTO (PAR)	UNIDADE	22,00	220,00	24,12	241,20	22,00	220,00	22,7000	227,00
300,00	LUA DE SEGURANCA DE MALHA TRICOTADA COM PIGMENTACAO PALMAR EM PVC LUA DE SEGURANCA DE MALHA TRICOTADA COM PIGMENTACAO EM PVC (PAR) APROVADO PARA: PROTECAO DAS MAOS DE USUARIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECANICA: CONTATO COM MATERIAS SECOS E INERTES OU OBJETOS ESCORRIANTES, ABRASIVOS E CORTANTES OU PERFURANTES. ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: LUA DE SEGUNCA CONFECCIONADA EM MALHA TRICOTADA MISTA COM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER COM CENTRO PALMAR COM PONTILHADOS ANTIDERRAPANTES DE PVC ACABAMENTOS EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELASTICO, TAMANHO UNICO, CERTIFICADO DE APROVASAO - CA. PORTARIA N 321478 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UNIDADE	35,00	10.500,00	30,43	9.129,00	35,00	10.500,00	33,4700	10.041,00
400,00	LUA DE SEGURANCA DE PVC CANO LONGO (PAR) APROVADO PARA: PROTECAO DAS MAOS CONTRA AGRESSIVIDADES DE PRODUTOS QUIMICOS, MANUSEIO DE MATERIAIS LIQUIDOS E SOLIDOS ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE SEGURANCA DE PVC, IMPERMEAVEIS, EM PARES, FORRO EM MALHA DE 100% ALGODAO, BANHOS DE PVC, AREA PALMAR E DORSAL ASPERAS, PROPRIEDADES ANTIRRAPANTES, RESISTENTE A CORTES PERFURACOES E ABRASOES. CERTIFICADO DE APROVADOS CA.	UNIDADE	55,00	22.000,00	70,83	28.332,00	55,00	22.000,00	60,2700	24.108,00



300,00	LUIVA DE SEGURANCA NITRILICA PARA COLETA DE RESIDUOS - APROVADO PARA: PROTESAO DAS MAOS CONTRA <ORFES E PERFURACOES, MANUSEIO DE RESFDUOS SELIDOS. ESPECIFICA AO APROVADO PARA: PROTESAO DAS MAOS CONTRA <ORFES E PERFURACOES. MANUSEIO DE RESFDUOS SELIDOS. ESPECIFICA AO MINIMA DO EQUIPAMENTO: LUIVA DE SEGUNCA CONFECIONADA EM TECIDO DE ALGODAO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO E PUNHO EM MALHA. CERTIFICADO DE APROVADO - CA> TODAS OS EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DEVERAO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA, E O NUMERO DO CA. NORMA APLICAVEL: NR - 0D EQUIPAMENTO D PROTEGDO INDIVIDUAL PORTARIA N 321478 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. TNDICACOES DE USO: TRABALHOS MEDIOS EM MATALURGICAS, SIDETRGCAS, COLETAS DE LIXO E TRANSPORTE. # MARCA: KALIPSO - CA - 35954	UNIDADE	35,00	10.500,00	72,93	21.879,00	35,00	10.500,00	47,6400	14.292,00
2.000,00	LUIVA DE SEGURANCA TRICOTADA E FIBRA VIDRO - POLIESTER E LAICRA, BANHO NITRILICO SOLIDO COM SOBREPOSICAO DE NITRILICO ESPUMOSO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS POLIESTER E LAICRA, BANHO NITRILICO SOLIDO COM SOBREPOSICAO DE NITRILICO ESPUMOSO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.	UNIDADE	40,00	80.000,00	68,54	137.080,00	40,00	80.000,00	49,5100	99.020,00
3.000,00	LUIVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM NAILON, PALMA. FACE PALMAR DOS DEDOS E EXTREMIDADE DOS DEDOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO, PALMA ENTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTA FACE PALMAR DOS DEDOS E EXTREMIDADE DOS DEDOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO, PALMA ENTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO E ACABAMENTO EM OVERLOCKE.	UNIDADE	25,00	75.000,00	78,15	234.450,00	25,00	75.000,00	42,7100	128.130,00
600,00	LUIVA DE VAQUETA - COM PUNHO DE RASPA E IDEAL PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM DE UMA PROTECAO REFORCADA CONTRA CORTES E AGENTES ABRASIVOS; ELA TEM A PROTECAO DAS COM PUNHO DE RASPA E IDEAL PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM DE UMA PROTECAO REFORCADA CONTRA CORTES E AGENTES ABRASIVOS; ELA TEM A PROTECAO DAS MAOS E DO ANTEBRACO . ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTES; MOLEDO PETROLEIRA; E MUITO USADA TAMBEM PARA PRATICA DE SOLDA OU SOLDADOR; A LUIVA DE VAQUETA COM PUNHO DE RASPA; DEVE SER FABRICADA COM OS DEDOS EM UMA SIMETRIA MAIS PERFEITA COM O FORMATO DA SUA MAO E COM ISSO A LUIVA RESISTE MAIS AO TEMPO E O CONFORTO MAIOR	UNIDADE	45,00	27.000,00	65,24	39.144,00	45,00	27.000,00		
500,00	LUIVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES QUJIMICOS	UNIDADE	25,00	12.500,00	33,13	16.565,00	25,00	12.500,00	27,7100	13.855,00
1.000,00	LUIVA PIGMERNTADA DE ALGODAO	UNIDADE	20,00	20.000,00	24,86	24.860,00	15,00	15.000,00	19,9500	19.950,00
50,00	LUIVA TIPO VAQUETA (PAR)	UNIDADE	35,00	1.750,00	34,25	1.712,50	32,00	1.600,00	33,7500	1.687,50



2.000,00	MACACAO CAVE BRIM 200GR/02, 100% ALGODAO; REFORCO BOLSOS COM ZIPER; NOME DO INTEGRANTE REMOVIVEL NA FRENTE; SEM FAIXAS REFLETIVAS COR VERMELHO 100% ALGODAO; REFORCO BOLSOS COM ZIPER; NOME DO INTEGRANTE REMOVIVEL NA FRENTE; SEM FAIXAS REFLETIVAS COR VERMELHO	UNIDADE	290,00	580.000,00	186,83	373.660,00	290,00	580.000,00	255,6100	511.220,00
200,00	MACACAO DE SEGURANCA APROVADO PARA: PROTECAO DOS PES, PERNAS E PARTES MEDIA E BAIXA DO TRONCO DO USUARIO CONTRA RISCOS DE EXPOSICAO DE EXPOSICAO A UNIDADES E AGUAS SERVIDAS EM AREAS ALAGADAS DE POUCAS PROFUNDIDADES, ATIVIDADES DE SANEAMENTO OU EM OPERACOES ESPECIFICAS EM AMBIENTES UMIDOS. ENCHARCADOS, LAMACENTAS OU COM RISCOS DE EXPOSICAO A AGENTES QUIMICOS E OU DE PERFURASO ES E CORTES NA PLANTA DOS PES. # ESPECIFICACAO MINIMA DE EQUIPAMENTO: MACACAO DE SEGURANCA, EMPERMEAVEL, CONFECIONADO EM TREVIRA COM GRAMATURA, KG- 500, COM UM PAR DE BOTAS NDE BORRACHA VULCANIZADA OU PLC DE CANO MEDIO, ACOPLADAS AS BARRAS, COM PALMILHAS DE AGO. TODAS AS EMENDAS E PANTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA. DIMENS0ES: PEQUENO (46/48) MEDIO (50/52) GRANDE (54/56) E EXTRA - GRANDE -GG (58/60) O TAMANHO DEFINIO PELO REQUISITANTE. CERTIFICADO DE APROVADO - CA TODOS AS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DEVERAO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS , O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA E A NUMERO DO CA. NOTMA ARLICAVEL: NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PORTARIA N 3214/78 DO MNISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. INDICA OES DE USO: SERVICOS EM GERAL ONDE O TRABALHADOR FIQUE EXGOSTO A INTEMPERIES. LAVAGEM DE RUAS E OUTROS ONDE OCORRA RESPINGO INTERSO DE PARTICULAS DE AGUA # MARCA: BRA1CAMP - CA - 28445	UNIDADE	280,00	56.000,00	196,83	39.366,00	280,00	56.000,00	252,2700	50.454,00
10,00	MACACAO PVC	UNIDADE	80,00	800,00	178,31	1.783,10	80,00	800,00	112,7700	1.127,70
400,00	MACACAO TYVEK COM CAPUZ TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	101,00	40.400,00	105,07	42.028,00	100,00	40.000,00	102,0200	40.808,00
20,00	MANGOTE DE RASPA COM FIVELAS OU COM VELCRO	UNIDADE	35,00	700,00	74,13	1.482,60	35,00	700,00	48,0400	960,80
10,00	MASCARA E ESCUDO SOLDA	UNIDADE	25,00	250,00	170,88	1.708,80	25,00	250,00	73,6200	736,20
700,00	MOCHILA - FEITA DE LONA DE NAYLON E NAYLON RESINADO; ESPACP INTERNO TOTAL DE 38 LITROS; ALCAS REGULAVEISCOM TECIDO TELADO PARA MELHORAR A VENTILACAO; COSTAS ACO FEITA DE LONA DE NAYLON E NAYLON RESINADO; ESPACP INTERNO TOTAL DE 38 LITROS; ALCAS REGULAVEISCOM TECIDO TELADO PARA MELHORAR A VENTILACAO; COSTAS ACO LCHOADAS NA PARTE INFERIOR; BARRIGUEIRA ESTABILIZADORA REGULAVEL DE 5C; ACO LCHOAMENTO PETORAL REGULAVEL; ARGOLAS NAS ALCAS PARA CHAVES CAPA DE CHUVA EMBUTIDA; TAMANHO: 38 LITROS.	UNIDADE	450,00	315.000,00	380,02	266.014,00	450,00	315.000,00	496,6700	398.669,00






200,00	OCULOS CONTRA IMPACTO DE SOBREPOR				21,36	4.272,00	27,00	5.400,00			27,00	5.400,00	25,1200	5.024,00
200,00	OCULOS CONTRA IMPACTO LENTE INCOLOR				12,92	2.584,00	22,00	4.400,00			22,00	4.400,00	18,9700	3.794,00
200,00	OCULOS DE PROTECAO CONTRA IMPACTO E UV				13,20	2.640,00	30,00	6.000,00			30,00	6.000,00	24,4000	4.880,00
1.000,00	OCULOS DE SEGURANCA - INCOLOR CONSTITUIDOS DE ARMACAO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA PECAS DE POLICARBONATO DISPONIVEL NAS CORES INCOLOR, AMARELO, CINZA, VERDE INCOLOR CONSTITUIDOS DE ARMACAO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA PECAS DE POLICARBONATO DISPONIVEL NAS CORES INCOLOR, AMARELO, CINZA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO ESPELHADO NA COR PRATA (INCOLOR ESPELHADO INOUT), MARROM (AMBAR) E LARANJA COM PONTE, MEIA-PROTECAO LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL, HASTES TIPO ESPATULA CONFECIONADOS DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM CINCO FENDAS FIXADAS AS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVES DE PARAFUSOS METALICOS, CORES: ARMACAO, VISOR E HASTES NAS CORES INCOLOR, AMARELON CINZA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO ESPELHADO NA COR PRATA (INCOLOR ESPELHADO IN-OUT), MARROM (AMBAR) E LARANJA.				16,96	16.960,00	22,00	22.000,00			22,00	22.000,00	20,3200	20.320,00
400,00	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS AMPLA VISAO				33,37	13.348,00	41,00	16.400,00			41,00	16.400,00	38,4500	15.380,00
250,00	OCULOS ESCURO UNE ATRIBUTOS COMO LEVEZA, SEGURANCA E MAIOR VISAO PERIFERICA. LENTES EM DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, DISPONIVEL TAMBEM COM PROTECAO ANTIEMBACANTE, APOIO NASAL EM SILICONE MACIO, HASTES COM PROTETOR DE BORRACHA, ORIFICIOS PARA CORDAO FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA				32,92	8.230,00	45,00	11.250,00			45,00	11.250,00	40,9700	10.242,50
20,00	PERNEIRA DE RASPA COM FIVELAS OU VELCRO				76,92	1.538,40	41,00	820,00			40,00	800,00	52,6400	1.052,80
300,00	PERNEIRA DE SEGURANCA (PAR)- APROVADO PARA: PROTECAO DAS PERNAS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TERMICOS PROVENIENTES DE OPERAS DE SOLDAGEM APROVADO PARA: PROTECAO DAS PERNAS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TERMICOS PROVENIENTES DE OPERAS DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. MINIMA DO EQUIPAMENTO: COSTURAS EM SOLDA ELETRONICA, META-TORSO EM MATERIAL, CERTIFICADO DE APROVAO -- CA: TODOS AS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DEVERAO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA, CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA, FABRICANTE OU IMPORTADORA E O NUMERO DO CA. NORMA APLICAVEL: NR - - 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DE USO: PROTECAO DAS PERNAS DOS USUARIOS DE LIMPEZA URBANO. MARCA: RS PROTECAO - CA - 36981				340,22	102.066,00	45,00	13.800,00			45,00	13.500,00	143,7400	43.122,00



700,00	PERNEIRA DE SEGURANCA (PARI): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, TRES TALAS DE PROTECAO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTECAO NO JOELHO INTEGRADA E PROTECAO CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, TRES TALAS DE PROTECAO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTECAO NO JOELHO INTEGRADA E PROTECAO DE FIOS DE ACO NO METATARSO. COM 02 BELCROS PARA AJUSTE E FIXACAO	UNIDADE	36,00	25.200,00	322,02	225.414,00	35,00	24.500,00	131,0000	91.700,00
400,00	PONCHO - OFERECE PROTECAO TOTAL PARA O USUARIO E SEU EQUIPAMENTO E EXPANSIVEL; ALEM DE PROTEGERO USUARIO, PERMITE TAMBEM COBRIR UMA MOCHILA DE ATE 75L; PRODUZIDO OFERECE PROTECAO TOTAL PARA O USUARIO E SEU EQUIPAMENTO E EXPANSIVEL; ALEM DE PROTEGERO USUARIO, PERMITE TAMBEM COBRIR UMA MOCHILA DE ATE 75L; PRODUZIDO EM NAILON RIPSTON (RESISTENTE A RASGOS); SUAS COSTURAS SAO SELADAS E IMPERMEABILIZADAS COM 2000MM DE COLUNA D AGUA; ESSENCIAL PARA QUEM PRATICA ATIVIDADES EM DIAS DE CHUVA; O PONCHO VEM EM UM SAQUINHO COMPACTO PARA FACILITAR SEU TRANSPORTE; PESO: 0,300KG COR: VERDE DIMERSAO FECHADO: 15 X 8 X 8	UNIDADE	81,00	32.400,00	474,48	189.792,00	80,00	32.000,00	211,8200	84.728,00
200,00	PROTECTOR AUDITIVO - DO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDAO DE TAMANHO UNICO. CORDAO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERME DO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDAO DE TAMANHO UNICO. CORDAO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA	UNIDADE	12,00	2.400,00	12,45	2.490,00	10,00	2.000,00	11,4800	2.296,00
170,00	PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTACAO EM ACO INOXIDAVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS	UNIDADE	30,00	5.100,00	187,42	31.861,40	30,00	5.100,00	82,4700	14.019,90
500,00	PROTECTOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTESSO AUDITIVA DE SEGURANCA, TIPO PLUS DE TRES FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALERGICO, COM OU SEM CORDAO. ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSESAO PARA PROTECAO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVE DE PRESSAO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG. E INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM N FVEIS ELEVADOS DE RUFDOS. CERTIFICADO DE APROVASAO - - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTESAO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISIVEIS, O NOME COMERCIA DA EMPRESA FABRICANTE # INDICACOES DE USO: PROTESAO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUSAO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM AREAS COM ELEVADOS DE UFDO. # MARCA: PROTECT QUALITY - -CA - 28534	UNIDADE	8,00	4.000,00	4,25	2.125,00	8,00	4.000,00	6,7600	3.375,00



100,00	PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATE A PARTE LATERAL DA CABECA, COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATE A PARTE LATERAL DA CABECA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONIVEL EM TRES TAMANHOS, SENDO 6. E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRES PINOS PLASTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLASTICO BRANCO REGULAVEL, ATRAVES DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLASTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA E RECOBERTA COM ESPUMA PARA ABSORCAO DE SUOR	UNIDADE	50,00	5.000,00	47,85	4.785,00	50,00	5.000,00	49,2800	4.928,00
50,00	PROTETOR FACIAL COM SUSPENSÃO SIMPLES INCOLOR 250MM 10	UNIDADE	39,00	1.950,00	87,94	4.397,00	38,00	1.900,00	54,9800	2.749,00
200,00	PROTETOR SOLAR FPS 30 UVA	UNIDADE	22,00	4.400,00	32,65	6.530,00	22,00	4.400,00	25,5500	5.110,00
8.000,00	PROTETOR SOLAR FPS 60 OFERECE MUITO ALTA PROTECAO A PELE CONTRA OS EFEITOS NOCIVOS DA RADIACAO SOLAR, AJUDANDO A PREVENIR AS QUEIMADURAS SOLARES. COM TECNOLOGIA BIOCTIVE COMPLEX E COMPLEXO ESTAVEL COM FOSFATO DE TOCOFEROL BIODISPONIVEL. COM PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES. ACAA HIDRATANTE, RAPIDA ABSORCAO, TEXTURA LEVE. NAO COMEDOGENICO. SEM CORANTE. APRESENTA 2 HORAS DE RESISTENCIA A AGUA E AO SUOR. DENOMINACAO DE CATEGORIA DE PROTECAO (DCP) MUITO ALTA PROTECAO, MUITO RESISTENTE A AGUA E SUOR POSSUI VITAMINA E PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE, HIPOALERGENICO; ESPALHA COM FACILIDADE E NAO DEIXA A PELE ESBRANQUICADA; USO DIARIO; RAPIDA ABSORCAO; ACAA HIDRATANTE; SUAVE FRAGRANCIA; NAO COMEDOGENICO.	UNIDADE	30,00	240.000,00	45,78	366.240,00	30,00	240.000,00	35,2600	282.080,00
8.000,00	PROTETOR SOLAR PARA ROSTO - PREVINA CONTRA OS RAIOS SOLARES; ENVELHECIMENTO DO ROSTO COM O PROTETOR FACIAL COM TOQUE SECO. CONTROLA OLEOSIDADE DA PELE E REDUZ O PREVENIA CONTRA OS RAIOS SOLARES; ENVELHECIMENTO DO ROSTO COM O PROTETOR FACIAL COM TOQUE SECO. CONTROLA OLEOSIDADE DA PELE E REDUZ O BRILHO IMEDIATAMENTE	UNIDADE	28,00	224.000,00	32,45	259.600,00	27,00	216.000,00	29,1500	233.200,00



200,00	<p><b>PROTECTOR SOLAR UVA/UVB FPS - - 30 - RECIPIENTE 4L</b>  APROVADO PARA: PROTECAO DE TODAS AS PARTES DO CORPO, PRICIPALMENTE DAS MAOS, BRANCOS E FACE DO USUARIO DE RADIASAO SOLAR OU SOLDA ELETRICA SOBRE A PELE EXGOSTA. ESPECIFICACAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: O PROTECTOR SOLAR CONTRA RADIASAO UVA/UVB DEVE TER FATOR DE PROTESAO UVB. RESPONSABILVEL TECNICO HABILITADO E CREDENCIADO COM CRF E FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA ANVISA CERTIFICADO DE APROVASAO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTESAO INDIVIDUAL DEVERAO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE. NORMA APLICAVEL: NR - 06 - EQUIPAMENTO DE PROTESAO INDIVIDUAL PORTARIA N 3214/78 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. INDICACOES DE USO: SERVICOS EXECUTADOS A CEU ABERTO ONDE A PELE DO TRABALHADOR FICA EXGOSTA DIRETAMENTE A RADIASAO SOLAR MARCA NUTRIEX</p>	UNIDADE	310,00	62.000,00	21,85	4.370,00	300,00	60.000,00	210,6100	42.122,00
1.000,00	<p><b>REPELENTE CONTRA INSETOS 10H PROFISSIONAL SPRAY</b>  100ML NUTRIEX DA NUTRIEX PROTEGE CONTRA PERNILONGOS, MOSQUITO - PREGO E AEDES ARGYPY, TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, E HIPOALERGENICO, NAO OLEOSO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADP. TEM AROMA AGRDAVEL E TEXTURA LEVE, PODE SER UTILIZADO NAS MAOS, BRACOS E ROSTO. POSSUIATE 10 HORAS DE PROTECAO CONTRA INSETOS. O REPELENTE DE INSETOS E INDICADO PARA PESSOAS QUE TRABALHAM EM AMBIENTES COM GRANDE INDICE DE MOSQUITOS E POD SER USADO NAS MAOS, BRACOS E ROSTO - PRODUTO REPELENTE CONTRA INSETOS 10H - INGREDIENTE ATIVO: DIETHYL TOLUAMIDE (15%) - CONTEUDO: 100ML - VALIDADE 2 ANOS</p>	UNIDADE	43,00	43.000,00	27,45	27.450,00	42,00	42.000,00	37,4800	37.480,00
50,00	<b>RESPIRADOR COM 2 FILTROS INCLUSOS MULTIGASES 75SCL</b>	UNIDADE	51,00	2.550,00	285,45	14.272,50	50,00	2.500,00	128,8100	6.440,50
100,00	<b>RESPIRADOR FACIAL PFF2</b>	UNIDADE	6,00	600,00	25,85	2.585,00	5,00	500,00	12,2800	1.228,00



300,00	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAR PFF1 COM VALVULA DE EXALACAO DESCARTAVEL APROVADO PARA: PROTEGAO RESPIRATORIO, PARA ACESSO, PERMANENCIA EM LOCAIS OU EXECUCO DE OPERATES COM PRESENCA DE PARTICULAS SOLIDAS EM SUSPENSAO. ESPECIFICASAO MINIMA DO EQUIPAMENTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PESA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS SLDIDAS, COM VALVULA DE EXALASAO, CLASSE PFF1, MODELO DOBRAVEL, PERMETRO, CONSTITUIDO PAR MULTIPLAS CAMADAS: UMA UMA EXTERNA EM COR VARIAVEL, EXCETO NA COR BRANCA, UMA INTERNA EM MATERIAL FILTRANTE COM TRATAMENTO ELETROSTATICO E OUTRA DE NAO-TECIDO, QUE FICA EM CONTATO COM A FACE DO USUARIO. O RESPIRADOR POSSUI DOIS TIRANTES ELASTICOS DE CABE, PRESOS EM QUATRO PONTOS, ATRAVES DE PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE CENTRAL DAS LATERIAS DO RESPIRADOR E UM CLIPE DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL PARA AJUSTE NASAL NA PARTE EXTEMA SUPERIOR. TAMANHO UNICO. CERTIFICADO DE APROVACAO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEST INDIVIDUAL DEVRAO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA, E O NUMERO DA CA. NORMA APLICAVEL: NR - 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PORTARIA N 321/4/78 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCA: ANCE AIR - CA - 29766	UNIDADE	110,00	33.000,00	21,45	6.435,00	100,00	30.000,00	77,1500	23.145,00
3.000,00	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF-3 (S), COM FORMATO TIPO DOBRAVEL, TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF-3 (S), COM FORMATO TIPO DOBRAVEL, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. O RESPIRADOR E COMPOSTO BASICAMENTE POR TRES PAINES DE NAO TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS SINTETICAS TRATADASELETROSTATICAMENTE. A FACE EXTERNA DO RESPIRADOR E RECOBERTA POR UM NAO TECIDO NA COR BRANCA OU AZUL, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. A FACE INTERNA E RECOBERTA POR UM NAO TECIDO NA COR BRANCA COM A MESMA FINALIDADE. NAS LATERAIS SAO FIXADOS QUATRO GRAMOS METALICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELASTICOS. NA PARTE SUPERIOR DA PECAS, ENTRE OS NAO TECIDOS, HA UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL UTILIZADA PARA AJUSTE NASAL. A FACE INTERNA SUPERIOR INTERNA CONTEM UMA TIRA DE ESPUMA. TANTO O MATERIAL METALICO, QUANTO A TIRA DE ESPUMA, CONFEREM AO RESPIRADOR VEDACAO FACIL. O RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL (FRONTAL), UM DISPOSITIVO PLASTICO BRANCO COM FORMATO RETANGULAR, DOTADO INTERNAMENTE DE VALVULA DE EXALACAO.	UNIDADE	17,60	52.800,00	162,84	488.520,00	17,00	51.000,00	65,8100	197.430,00



400,00	VESTIMENTA DE SEGURANCA TIPO BONDE TOUCA ARABE APROVADO PARA: PROTECAO DA CABECA E DORSO DO PESCO DO USUARIO CONTRA AGENTES TERMICOS (CALOR) E PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES. ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO: BONE DE SEGURANCA DO TIPO TOUCA COM SAIA (REMOVIVEL OU RETRATIL), CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM 100% ALGODAO, SAIA DE 20 CM A 40 CM; ABA FRONTAL DE POLIETILENO REVESTIDA DE TECIDO, REGULAGEM TRASEIRA EM ELASTICO OU PLASTICO ATRAVES DE ENCAIXE DE PINOS. COMFECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE VELCRO. CERTIFICADO DE APROVACAO # APLICAVEL> NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PORTARIA N 321478 RS PROTECAO - CA - 39419	UNIDADE	22,50	9.000,00	54,10	21.640,00	22,00	8.800,00	32,8600	13.144,00
300,00	VESTIMENTA DE SEGURANCA TIPO JARDINEIRA APROVADO PARA: PROTECAO DOS PES, PARTES MEDIA E BAIXA DO TRONCO DO USUARIO CONTRA RISCOS DE EXPOSICAO A UNIDADE E AGUAS SERVIDAS EM AREAS ALAGADAS DE POUCA PROFUNDIDADES, ATIVIDADES DE SANEAMENTO OU EM OPERA ESPECIFICAS REALIZADOS EM AMBIENTES UMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSICAO A AGENTES QUIMICOS E OU PERFURACOES. PVC DE CANO MEDIO, ACOPLADAS AS BARRAS, COM PALMILHAS DE ASO, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA. PEQUENO (46/48), MEDIO (50/52) GRANDE (54/56) E EXTRA-GRANDE-GG (58/60). CERTIFICADO DE APROVACAO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DEVERAO APRESENTAR, E, CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA E O NUMERO DO GA NORMA APMCAVE/INO-06-EQUIPAMENTO DE PI INDIVIDUAL PORTARIA N 321476 MARCA: BRA6CAMO - CA - 28440	UNIDADE	181,00	54.300,00	285,42	85.626,00	180,00	54.000,00	215,4700	64.641,00
50,00	VISOR POLICARBONATO INCOLOR 250MM 10	UNIDADE	35,00	1.750,00	93,50	4.675,00	35,00	1.750,00	54.5000	2.725,00
				3.415.520,00		4.903.326,84		3.277.292,50		3.865.286,68

