



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



PREÇO MÉDIO

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS DE AR CONDCONDADO, ELETROELETRÔNICO, ELETROPORTÁTEIS, MATERIAIS DE AMBIENTE AMBULATORIAL, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, NO MUNICIPIO DE JACAREACANGA-PA, **conforme condições, quantidades e exigências neste instrumento.**

1. DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS

ITEM	PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO MÉDIO
1	ADIPOMETRO - OPERACAO: ANALOGICO MATERIAL: METAL RESOLUCAO: RESOLUCAO 1 MM FAIXA DE OPERACAO: ATE 60 MM PRESSAO: CERCA DE 10 G/MM TOLERANCIA: TOLERANCIA ATE 0,5 MM		UND	2,00	177,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE 12.000 BTUS, TENSAO 220V, OPERACAO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DE RUIDO, FLUXO DE AR DE EFICIENCIA, VISUALIZACAO DE FACIL LEITURA, DESUMIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMATICO DO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMADO, COM TECNOLOGIA INVERTER, NA COR BRANCA.		UND	6,00	1.843,00
3	APARELHO RAI X APLICACAO: USO ODONTOLOGICO, POTENCIA CABECOTE: TENSAO DO TUBO 60KV, ADICIONAIS: PORTATIL, COMPONENTES: MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL		UND	1,00	11.010,00
4	ARMARIO COM DIMENSOES DE: ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM, COM 4 PRATELEIRAS, EM ACO, COM CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA		UND	4,00	1.056,00
5	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, CONSTRUIDO EM CANTONEIRAS DE 7/8 X 1/8 DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRA EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO 0,75MM, PINTADO		UND	2,00	1.657,00
6	BALANCA DIGITAL PORTATIL, ALIMENTACAO ELETRICA, FUNCAO BALANCA CLINICA, CAPACIDADE 200KG. DIVISAO 100G, MEDIDA (L X A X XP): 433X47X373 MM, PESO LIQUIDO: 2,9KG		UND	2,00	1.860,00

	GARANTIA DE 12 MESES				
7	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECCAO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS	UND	4,00	327,00	
8	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECCAO PANO, TAMANHO PADRAO, FERRO PINTADO, RODIZIOS DE ACO.	UND	2,00	876,00	
9	BISTURI ELETRICO MODELO: RADIOFREQUENCIA, MODO DE OPERACAO BIPOLAR: BIPOLAR, POTENCIA MAXIMA CORTE MONOPOLAR: DE 100 A 150 W, TIPO DE COAGULACAO: COAGULACAO E SPRAY, TIPO DE CORTE: CORTE PURO E NO MINIMO 3 MISTOS, MODO DE OPERACAO: BIPOLAR, OUTROS COMPONENTES: ALARME, MEMORIA, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL C/ COAGULADOR ARGONIO.	UND	3,00	11.011,00	
10	CADEIRA ODONTOLOGICA MATERIAL: ESTRUTURA ACO, PINTURA ELETROSTATICA, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO: BI-ARTICULADO, FUNCIONANDO: ELETROMECHANICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE OLEO, POSICOES: 4 MOVIMENTOS BASICOS, COMPONENTES: CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO EQUIPO ODONTOLOGICO MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, TERMINAIS: 1 SERINGA TRIPLICE, 2 TERMINAIS BORDEN, COMPONENTES: TERMINAL SUGADOR, RESERVATORIO DE AGUA, PEDAL, MODELO: PORTATIL, COMPONENTES ADICIONAIS: COMPRESSOR DE AR EMBUTIDO E MANGUEIRA DE EXPURGO, TENSAO DE ALIMENTACAO: 110 REFLETOR ODONTOLOGICO MATERIAL: TUBO DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA, TIPO: MONOFOCAL, LUZ BRANCA, FONTE DE LUZ: LED, COMPONENTES: CABECOTE ESPELHO MULTIFACETADO, PROTETOR ACRILICO, TIPO FIXACAO: P/ ACOPLAR A CADEIRA, INTENSIDADE: MAIS DE 2 INTENSIDADES, CARACTERISTICA ADICIONAL: SENSOR, COMANDO PEDAL	UND	2,00	17.084,00	
11	CADEIRA SECRETARIA, COM BASE FIXA ESTOFADA EM TECIDO EM FIBRA SINTETICA, NA COR PRETA	UND	10,00	216,00	
12	CAIXA PARA DESINFECCAO DE LÂMINAS ENDODONTICAS	UND	4,00	82,00	
13	CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X MATERIAL: PLASTICO, USO: PORTATIL, COMPONENTE: ABERTURA C/ ANGULAGEM, COMPONENTE 1: BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS: C/ LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS 1: ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL: C/ LUZ LED	UND	1,00	320,00	




14	CAMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE 400 LITROS COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA DE ANTIEMBACAMENTO, SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO 2 A 8C, DISCAGEM AUTOMATICA POR TELEFONE, SISTEMA DE SEGURANCA COM AUTONOMIA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO.	UND	2,00	14.828,00
15	CAMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE 400 LITROS COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA DE ANTIEMBACANTE, SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO 2 A 8C, DISCAGEM AUTOMATICA POR TELEFONE, SISTEMA DE SEGURANCA COM AUTONOMIA PARA NO MINIMO 12 HORAS EM SITUACOES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA CONCESSIONARIA.	UND	1,00	23.904,00
16	CARRO ACO INOX PARA CURATIVO TIPO ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM ACO INOX, TIPO RODIZIO: RODIZIOS GIRATORIOS, ACESSORIOS: GRADIL, SUPORTE P/ BALDE E BACIA, MEDIDA: 45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES: BALDE ACO INOX 5L, BACIA ACO INOX.	UND	1,00	1.128,00
17	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO CAPACIDADE RESERVATORIO: VOLUME INTERNO ATE 80 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 110V, COMPONENTE ADICIONAL: VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS: FILTRO DE AR	UND	1,00	3.453,00
18	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL FABRICADO EM CAIXA MILITAR TIPO MALA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E COM RODIZOS E ALCAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE OLEO E MUITO SILENCIOSO. TANQUE EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7L. CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. APLICACOES: ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, ATENDIMENTO EM DOMICILIO, ATENDIMENTO EM BARCOS E/OU LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC. VALVULA SELETORA DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA VELOCIDADE. AJUSTES DE AR E ÁGUA PARA AS PONTEIRAS DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA GARRAFA DE ÁGUA. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA SUCCAO. VALVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE SUCCAO. MANOMETRO VISIVEL PARA REFERENCIAR A PRESSAO DE AR NAS PONTEIRAS.	UND	1,00	24.373,00
19	DEFIBRILADOR TIPO: CARDIOVASCULAR, MODO AUTOMATICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTANEO, TIPO ONDA: BIFASICA,	UND	1,00	11.105,00





	MEMORIA: GRAVA EVENTOS, ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL, COMPONENTE: PAS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I: CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C/ 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, TIPO MODULO: PORTATIL, TIPO USO: USO ADULTO E PEDRIATICO			
20	DETECTOR FETAL TIPO: PORTATIL, AJUSTE*: AJUSTE DIGITAL E TELA GRAFICA, MATERIAL: GABINETE PLASTICO, TIPO DE ANALISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUINEO PLACENTA E CORDAO, FAIXA MEDICAO: BCF ATE CERCA 200 BPM, FREQUENCIA: ATE CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTACAO: A BATERIA, COMPONENTES: C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR;	UND	1,00	1.576,00
21	EQUIPAMENTO LASER TERAPEUTICO FONTE: DIODO LASER E LED, COMPRIMENTO ONDA: ATE CERCA DE 830 MM POTENCIA DE SAIDA: ENERGIA AJUSTAVEL, METODO APLICACAO: USO C/ CANETA INDIVIDUAL E COMBINADA - CLUSTER, MODO DE OPERACAO: MODO PULSADA E CONTINUA, COMPONENTE ADICIONAL: TIMER, FREQUENCIA: CERCA DE 1 A 80 HZ, COMPONENTES ADICIONAIS: OCULOS DE PROTECAO.	UND	1,00	3.977,00
22	ESFIGMOMANOMETRO AJUSTE: ANALOGICO, ANEROIDE, TIPO*: DE BRACO, FAIXA DE OPERACAO: ATE 300 MMHG, MATERIAL BRACADEIRA: BRACADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO: INFANTIL	UND	3,00	181,00
23	ESFIGMOMANOMETRO AJUSTE: ANALOGICO. ANEROIDE, TIPO*: DE BRACO, FAIXA DE OPERACAO: ATE 300 MMHG, MATERIAL BRACADEIRA: BRACADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO: ADULTO.	UND	4,00	359,00
24	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, TECIDO EM ALGODAO, BRACADEIRA/FECHO EM VELCRO	UNIDADE	2,00	366,00
25	ESTADIOMETRO, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA, ESCALA ENTRE ALUMINIO 0 A 230CM	UND	2,00	772,00
26	ESTANTE DE ACO PARA ARQUIVO, COM 5 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 20KG POR BANDEJA	UND	3,00	523,00
27	ESTETOSCOPIO TIPO: BIAURICULAR, APRESENTACAO: EM PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS*: COMPATIVEL C/ AMBIENTE RESSONANCIA MAGNETICA - MRI, TAMANHO: PEDIATRICO.	UND	2,00	328,00
28	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINACAO LED, COM HASTE FLEXIVEL	UND	2,00	668,00

29	FOCO TIPO: CLINICO, PORTATIL, LAMPADA / VIDA UTIL: LED MIN 20.000 H, LUMINOSIDADE: CERCA DE 20.000 LUX, ALTURA: ALTURA AJUSTAVEL, ESTRUTURA 1: HASTE RIGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXIVEL CROMADAS, RODIZIOS: BASE METALICA, C/ PINTURA EPOXI, C/ RODIZIOS;	UND	1,00	668,00
30	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, BATERIA DE LITIO, CAPACIDADE DE 1400 MAH, EMISSOR DE LUZ 5W, LED AZUL, POTENCIA ALTO (H) 2300-2500 MW/CM2, NORMAL (S) 1000-1200 MW/CM2	UND	1,00	1.172,00
31	GRUPO GERADOR PORTATIL. DADOS TECNICOS DO MOTOR: TIPO HORIZONTAL, REFRIGERADOR A AR POTENCIA MAXIMA DO MOTOR: 10,6CV A 3600RPM CILINDROS: MONOCILINDRICO CILINDRADAS: 418CC COMBUSTIVEL: DIESEL CAPACIDADE DO TANQUE: 15L OLEO RECOMENDADO PARA CARTER: SAE 15W40 CAPACIDADE DE OLEO: 1,5L SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICA - 12V AUTONOMIA (50% DE CARGA) 13H. # DADOS TECNICOS DO GERADOR: POTENCIA MAXIMA DO GERADOR: 6,5 KVA POTENCIA NOMINAL DO GERADOR: 5,0 KVA FASES: MONOFASICO FATOR DE POTENCIA: 1 TENSÃO PRINCIPAL DE SAIDA: 110V/220V TOMADA AUXILIARES: 2 TOMADAS TIPO NBR - 110V 1 TOMADA NEMA 30A - 220V SELETOR DE TENSÃO NÃO CONTROLE DE TENSÃO: AVR CONECTOR ATS SIM CARREGADOR DE BATERIA: 12V / 8,3A BATERIA: CHUMBO - ACIDO VOLTIMETRO: SIM - DIGITAL HORIMETRO: SIM - DIGITAL MEDIDOR DE FREQUENCIA: SIM - DIGITAL ALERTA DE NIVEL DE OLEO: SIM BITOLA DO FIO RECOMENDADO: 6 MM NIVEL DE RUÍDO: 85 DBA # DADOS COMPLEMENTARES: ACOMPANHA KIT DE RODAS, KIT DE FERRAMENTAS E MANUAIS. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	3,00	10.511,00
32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COM VELOCIDADE E ROBUSTEZ, 40 PAGINAS POR MINUTO, IMPRESSÃO DUPLEX, REDE ETHERNETE E WIFI, PRODUZ ATÉ 50.000 PAGINAS/MES, GARANTIA DE 1 ANO, IGUAL OU SIMILAR	UND	3,00	3.193,00
33	LONGARINA DE 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	2,00	767,00
34	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, MATERIAL MDF, MEDINDO 1,20X61X75 COM NO MÍNIMO, NA COR BRANCA	UND	2,00	649,00
35	MESA DE MAYO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, MONTADA SOBRE O TRIPE COM RODIZIOS DE 2 POLEGADAS. ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULO, SENDO A MAXIMA DE 1,40M E A MINIMA DE 0,90M. BANDEJA INOX REMOVIVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: BASE: 0,60X0,45M BANDEJA: 0,51X0,35M	UND	1,00	638,00
36	MESA GINECOLOGICA: ESTRUTURA: TUBO AÇO ACABAMENTO SUPERFICIAL	UND	1,00	1.714,00





	ESTRUTURA: ESMALTADO MATERIAL LEITO: CHAPA ACO INOX, ESTOFADO EM COURVIN TIPO MOVIMENTO: ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINAVEIS ACABAMENTO PES: PES C/ RODIZIOS E FREIOS CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERIAS MATERIAL PORTA-COXA: PORTA-COXAS ESTOFADO DIMENSOES: 1,80 X 0,50 X 0,85M			
37	MESA PRA EXAMES CLINICOS, PRODUZIDOS EM FORMICA TEXTURIZADA, REVESTIMENTO INTERNO BRANCO, GAVETAS EM PVC E PES EXCLUSIVOS, CABECEIRA REGULAVEL, SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL, PES REGULAVEIS, NAS DIMENSOES 1,82X0,65X083M NA COR BRANCA	UND	4,00	3.209,00
38	MOCHO GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA EM INOX: CONSTRUIDO EM TUBOS DE ACO. ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA D28 E REVESTIMENTO EM COURVIN. ALTURA REGULAVEL DE 0,45 MOCHO GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA EM INOX: CONSTRUIDO EM TUBOS DE ACO. ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA D28 E REVESTIMENTO EM COURVIN. ALTURA REGULAVEL DE 0,45 A 0,70 CM.	UNIDADE	1,00	591,00
39	MONOVACUOMETRO COMPONENTES: TIPO DIGITAL, PRESSAO POSITIVA E NEGATIVA, USO: GAS OU LIQUIDO, LEITURA MANOMETRICA E DIFERENCIAL, APLICACAO: FAIXA TRABALHO -1000 A +7000CMH2O(100PSI), CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONECTOR LUER LOCK, CERTIFICADO DE CALIBRACAO, ACESSORIOS: CARREGADOR BATERIA, MANUAL OPERACAO.	UND	1,00	2.314,00
40	NEBULIZADOR TIPO*: ULTRASSONICO, MODELO: DE MESA, AJUSTE: COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, MATERIAL: COMPRESSOR C/ GABINETE PLASTICO, COMPONENTES: C/NO MINIMO: MASCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1: C/COPOS DE MEDICACAO DESCARTAVEIS	UND	3,00	182,00
41	NOBREAK 1200 VA - BIVOLT. ENTRADA 115/230V. SAIDA 115 V, MINIMO 4 TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA, NO MINIMO 20 MIN DE AUTONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO	UNIDADE	8,00	1.022,00
42	NOTEBOOK - CONFIGURACAO MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I7 - 7700HQ GRAFICOS. TELA 15.3 MEMORIA SD RAM DDR4-2666 DE 8GB. ARMAZENAMENTO: HD 1TB 7200 RPM SATA	UND	1,00	5.226,00
43	OFTALMOSCOPIO TIPO: DIREITO. TIPO LUZ: LUZ LED, TENSAO ALIMENTACAO: 2 PILHAS MEDIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, COR FILTROS: FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, APLICACAO: CAMPO CORRECAO -20D ATE +20D, COMPONENTES: CABO METAL CROMADO E PLASTICO, COMPONENTES OUTROS: 19 LENTES	UND	1,00	1.616,00

44	OTOSCOPIO TIPO: CLINICO, MODELO: FIBRA OTICA, PORTATIL, ALIMENTACAO: PILHAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAMPADA HALOGENA, JOGO DE ESPECULOS REUTILIZAVEIS, ZOOM OPTICO: AUMENTO EM CERCA DE 3,5 VEZES, TIPO CABO: CABO METAL CROMADO E PLASTICO	UND	2,00	1.612,00
45	OXIMETRO DIGITAL TIPO: PORTATIL, FAIXA MEDICAO OXIGENIO: 0 A 199 PER, TOLERANCIA MAXIMA ERRO MEDICAO: 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA: -5 A 45 C, TIPO CORRECAO PRESSAO ATMOSFERICA: MANUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MOSTRADOR LCD, TEMPO REACAO MAX. 10S, MEMORIA MIN.	UND	2,00	4.948,00
46	PC CPU COMPLETO. PROCESSADOR: INTEL CORE I5 8600, 3.6 GHZ/9MB, SOCKET 1155. WATERCOOLER P/INTEL. FORMATO GABINETE ATX. FONTE ATX 750W COM PF ATIVO 80 PLUS. PLACA MAE 8 GERACAO. MONITOR LED DE NO MINIMO 29 POL FULL HD HDMI PRETO BASE DE RESOLUCAO 2560X1080 FULLHD CONTRASTE DINAMICO 1000 ESATICO TEMPO DE RESPOSTA 14MS GTG SUPORTE DE CORES 16 7MM VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO MOUSE OPTICO COM DESIGN ECONOMICO, CONECTOR UBS 2.0 OU 3.0, QUE APRESENTE SENSIBILIDADE MINIMA 1000 DPI, COM NO MINIMO DE 3 BOTOES + SCROLL PARA ROLAGEM DE TELA E QUE SEJA PLUG AND PLAY COMPATIVEL COM O WINDOWS	UND	8,00	4.624,00
47	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERACAO: 410 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSAO ALIMENTACAO: 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO.	UND	1,00	2.173,00
48	SUPORTE PARA SORO, EM ACO INOXIDAVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	UND	2,00	593,00
49	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UND	1,00	4.611,00

